

北労基発 0324 第2号  
令和5年3月24日

一般社団法人北海道電業協会会長 殿

厚生労働省  
北海道労働局労働基準部長  
(公印省略)

### 規格不適合の墜落制止用器具について（注意喚起）

労働基準行政の運営につきましては、格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省は、平成31年に高所作業において使用される墜落防止用の保護具は原則としてフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。このうち、墜落制止用器具の規格（平成31年厚生労働省告示第11号。以下「構造規格」という。）については令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日より完全適用されました。

厚生労働省は、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する、買取試験を実施していますが、このたび、買取試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、別添のとおり注意喚起しました。

貴団体におかれましても、下記の墜落制止用器具の製造、輸入、販売及び使用に当たって留意すべき事項について、貴団体会員等に対し周知いただくとともに、墜落制止用器具の適切な製造、輸入、販売及び使用につきまして特段の御協力をいただきますようお願い申し上げます。

#### 記

構造規格第9条では、墜落制止用器具の見やすい箇所に、墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月を表示することが定められ、またショックアブソーバの見やすい箇所に、ショックアブソーバの種別、最大の自由落下距離、使用可能な重量及び落下距離を表示すべきことが定められています。

## 1 製造者の実施事項

製造に当たっては、構造規格で定められた試験を行った上で必要な事項を表示してください。

## 2 輸入者、販売者及び使用者の実施事項

輸入、販売及び使用に当たっては、定められた事項が適切に表示されているか確認してください。

適切な表示がない製品は、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となりますので、輸入、販売及び使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告するとともに、販売者におかれましては、販売済みのものを回収して下さい。

担当 北海道労働局労働基準部安全課 副主任安全専門官  
電話 011-709-2311 内線 3552

基安安発0224第2号  
令和5年2月24日

別紙の団体の長 殿

厚生労働省労働基準局  
安全衛生部安全課長

規格不適合の墜落制止用器具について（注意喚起）

平素より、労働安全衛生行政の推進につきましては、格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、平成31年に高所作業において使用される墜落防止用の保護具は原則としてフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。このうち、墜落制止用器具の規格（平成31年厚生労働省告示第11号。以下「構造規格」という。）については令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日より完全適用されました。

厚生労働省では、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する、買取試験を実施しています。

このたび、買取試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、別添のとおり公表しました。

貴団体におかれましても、貴団体会員等に対して、下記の墜落制止用器具の製造、輸入、販売及び使用に当たって留意すべき事項の周知を徹底いただくとともに、墜落制止用器具の適切な製造、輸入、販売及び使用につきまして、特段の御協力をいただきますようお願い申し上げます。

記

構造規格第9条には、墜落制止用器具の見やすい箇所に、墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月を表示すべきことが定められ、またショックアブソーバの見やすい箇所に、ショックアブソーバの種別、最大の自由落下距離、使用可能な重量及び落下距離を表示すべきことが定められています。

1. 製造者の実施事項

製造に当たっては、構造規格で定められた試験を行った上で必要な事項を表示してください。

## 2. 輸入者、販売者及び使用者の実施事項

輸入、販売及び使用に当たっては、定められた事項が適切に表示されているか確認してください。

適切な表示がない製品は、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となりますので、輸入、販売及び使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告するとともに、販売者におかれましては、販売済みのものを回収してください。

以上

(別紙)

中央労働災害防止協会  
建設業労働災害防止協会会  
陸上貨物運送事業労働災害防止協会  
林業・木材製造業労働災害防止協会  
港湾貨物運送事業労働災害防止協会  
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所  
公益社団法人日本保安用品協会  
公益社団法人産業安全技術協会  
日本安全帶研究会  
建設労務安全研究会  
一般社団法人仮設工業会  
一般社団法人日本クレーン協会  
一般社団法人全国建設業協会  
一般社団法人全国中小建設業協会  
一般社団法人建設産業専門団体連合会  
一般社団法人日本建設業連合会  
一般社団法人住宅生産団体連合会  
一般社団法人日本 DIY・ホームセンター協会  
全国建設労働組合総連合  
日本小売業協会

## 国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細

No. 1

1 メーカー  
有限会社安琳

2 製品の種類及び型番  
フルハーネス：YPNSLJPWS2（販売数：約 5,000 個）

3 販売者情報  
販売者 株式会社基陽  
電話 0120-83-2304  
※お問い合わせ可能日時 平日 9:00-16:00  
住所 兵庫県三木市別所町小林 477-10

販売者は、自主的に販売先への通知、回収作業を開始しており、希望する場合は、規格適合品と交換している。

4 要件に適合しない内容

耐衝撃性

- (1) 脚部から先に落下させる試験において、動的トルソー（※）を保持しなかったこと（墜落制止用器具の規格第8条）
  - (2) 頭部から先に落下させる試験において、D環の位置が大幅にずれ、落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が45°を超えること（墜落制止用器具の規格第8条）
- ※ 落下試験等の際に墜落制止用器具を装着する人形

フルハーネス



フルハーネス全体（前側）



フルハーネス全体（後側）



No. 2

1 メーカー  
日本ハネウェル株式会社

2 製品の種類及び型番  
ランヤード : FP81 ST1.8R (販売数 : 664 個)

3 販売者情報  
販売者 日本ハネウェル株式会社  
電話 03-6730-7237  
住所 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー20F

販売者は、自主的に販売先に通知し、回収作業を開始している。

4 要件に適合しない内容  
耐衝撃性

- (1) ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が 6.0kN を超えたこと (墜落制止用器具の規格第 8 条)  
(2) ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、ショックアブソーバの伸びが 1.75m を超えたこと (墜落制止用器具の規格第 8 条)

ランヤード



ランヤード全体



ランヤード全体  
(巻取器からストラップを全て出した状態)

墜落制止用巻取り式ランヤード  
種別: タイプ2  
型式: FP81 ST1.8R  
Date Code: 2020/03/31  
Serial Number: 0672  
最大使用質量: 140kg  
ランヤード長さ: 2.0m  
最大自由落下距離: 4.0m  
最小空間距離: 4.0~6.8m

ショックアブソーバの表示